



Številka: 9000-0008/2018-4

Datum: 19.10.2018

K TOČKI: 3

Občina Moravče
OBČINSKI SVET

- ZADEVA:** Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče
- NASLOV:** **OSNUTEK ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA MO-03 ŠPORTNI PARK MORAVČE, 1. OBRAVNAVA**
- PRAVNA PODLAGA:** 17. člen Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) in 52.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
- GRADIVO PRIPRAVILA:** Občina Moravče, Občinska uprava
- PREDLAGATELJ:** Martin REBOLJ, župan
- POROČEVALCI:** Martin REBOLJ, župan
Predstavniki podjetja LOCUS d.o.o.
- PRISTOJNO DELOVNO TELO:** /

PREDLOG SKLEPA:

- (1) Občinski svet sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za MO-03 Športni park Moravče v prvem branju, ter se ga v skladu z zakonodajo javno razgrne.
- (2) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče in začne veljati naslednji dan po objavi.

Martin REBOLJ
Župan Občine Moravče

Priloga:

- Obrazložitev in utemeljitev akta.
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) MO-03 Športni park Moravče

O b r a z l o ž i t e v:

1. Razlogi za sprejem odloka in dosedanje aktivnosti:

Na podlagi potreb in zagotavljanja javnega interesa je Občina Moravče pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje MO-03 Športni park Moravče. Investitor je Občina Moravče.

V januarju 2015 je bila izdelana strokovna podlaga »Idejna zasnova Športnega parka Moravček«, v kateri je bila izvedena presoja potreb in zagotovitev prostorskih možnosti širitve športnih površin ter izdelana idejna zasnova športnega parka Moravče. Cilj naloge je bila preveritev prostorskih možnosti za zagotavljanje novih športnih površin na različnih lokacijah v okviru naselja Moravče ter podrobna obdelava najprimernejše lokacije. Na osnovi strokovne podlage, neformalnega usklajevanja, preverjanja pobud, želja in potreb osnovne šole, vrtca in občine ter končne strokovne presoje je bila pripravljena idejna zasnova območja OPPN. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MO-03 Športni park Moravče je bil 11.7.2017 objavljen v Uradnem vestniku Občine Moravče št. 5/17. V sklepu je opredeljeno stanje in razlogi za pripravo, območje OPPN, predmet načrtovanja in vrsta postopka po katerem se izvede OPPN, način pridobitve strokovnih rešitev, roki izdelave OPPN in njegovih posameznih faz, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora ter obveznosti financiranja priprave OPPN.

Osnutek OPPN je pripravljen v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/2007).

Občina Moravče je pridobila Odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-150/2018/13 z dne 11.6.2018, da v postopku priprave OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

2. Nosilci urejanja prostora

V postopku izdelave prostorskega akta so bili za smernice zaprošeni naslednji nosilci urejanja prostora

- **MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- **MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO**, DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana
- **MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- **MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
- **MINISTRSTVO ZA KULTURO**, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
- **ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE**, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
- **ELES d.o.o.**, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
- **ELEKTRO LJUBLJANA d.d. PE** Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
- **JKP PRODNIK d.o.o.**, Savska cesta 34, 1230 Domžale
- **ZARJA EKOENERGIJA d.o.o.**, Štefanov trg 9, 8333 Semič
- **OBCINA MORAVČE**, Vegova ulica 9, 1251 Moravče

3. Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti

OPPN je skladen z določili odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/15).

4. Opis prostorskih ureditev

Obravnvano območje predstavlja večji kompleks (dobra 2 ha) nepozidanih stavbnih zemljišč, za katerega se načrtuje ureditev v skladu s konceptom razvoja naselja Moravče (UN Moravče), ki v tem delu predvideva vzpostavitev športnega parka.

Zasnova območja: Športni park je razdeljen v dva osnovna sklopa (atletska steza z objekti in tribunami v vzhodni polovici in preostala športna igrišča v zahodni polovici), ki ju na sredini razmejuje promenadna pot z osrednjo parkovno-tlakovano površino in otroškim igriščem. Primarna povezava med šolskim centrom in športnim parkom je urejena preko dostopne ceste do vrtca in preko tribun. Na severnem robu območja se nahaja parkirišče, ki se priključuje na lokalno cesto, s peš potjo pa je navezano na športni park in šolski center. Športni park obdaja obodna pot. Vzdolž poti po severnem delu območja, ki se navezuje proti vzhodu in zahodu se smiselno razporedijo trim naprave. Ob tribunah se nahajata največ dve stavbi. Namenjeni sta shranjevanju koles, športne opreme in preostalih rekvizitov, garderobam in sanitarijam. V stavbo ob osrednjem delu športnega parka je možno umestiti tudi gostinski obrat za pripravo in strežbo jedi ter pijač.

Območje je glede na predvidene ureditve razdeljeno na urejevalne enote s specifičnimi značilnostmi in določenimi predvidenimi posegi v prostor:

- Ue1 – območje javnih cest,
- Ue2 – območje dostopne poti do otroškega vrtca,
- Ue3 – območje parkirišča s priključkom na lokalno cesto,
- Ue4 – območje večnamenske športne ploščadi z atletsko stezo in otoki športa oziroma fitness napravami,
- Ue5 – tribune s servisnima objektoma,
- Ue6 – območje preostalih športnih igrišč, kolesarskega poligona, pustolovsko raziskovalnega parka in zelenih površin.

Območje se na Vegovo ulico (LC 264201) priključuje na dveh mestih, s parkiriščem v severnem delu območja in z obstoječo potjo do vrtca v južnem delu območja.


Območje OPPN je namenjeno dejavnostmi izobraževanja, vzgoje in športa, rekreacijskim dejavnostim. Pogojno dopustne so dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost (gostinstvo ipd.). Območje ni namenjeno bivanju.

Vse površine v območju obravnave so javne. Dopušča se izvedba posegov po etapah.

Za obravnvano območje se zagotovi ustrezno opremljenost zemljišč z dostopom na javno cestno omrežje in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, meteorna in odpadna kanalizacija, elektrika in javna razsvetljava).



Slika 1: Prikaz lege ureditvenega območja v prostoru



Slika 2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor

Na podlagi 55. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95) je Občinski svet Občine Moravče na ___ seji dne _____ sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE »MO-03 ŠPORTNI PARK MORAVČE«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga in predmet odloka)

S tem odlokom se na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje MO-03 športni park Moravče (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen

(predmet OPPN)

Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev športnega parka z atletsko stezo s tribunami, preostalimi športnimi igrišči, parkovnimi površinami, potmi, servisnima objektoma in površinami za mirujoči promet.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

- (1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
- (2) Tekstualni del OPPN (Odlok o OPPN) vsebuje:
 - splošne določbe,
 - območje OPPN,
 - opis prostorskih ureditev,
 - rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo - arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
 - zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 - rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin,
 - rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 - načrt parcelacije,
 - etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN,
 - velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 - prehodne in končne določbe.
- (3) Grafični del OPPN obsega:
 - List 1: Prikaz lege območja OPPN v prostoru, merilo 1:2000
 - List 2: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merilo 1:1000
 - List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija, merilo 1:1000
 - List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi, merilo 1:1000
 - List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, merilo 1:1000
 - List 5: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, merilo 1:1000
List 6: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin, merilo 1:1000

(4) Priloge OPPN so:

- Sklep o začetku priprave OPPN za območje MO-03 športni park Moravče,
- Izsek iz izvedbenega dela OPN,
- Prikaz stanja prostora,
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
- Strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
- Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
- Odločba Ministrstva za okolje in prostor, da v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MO-03 športni park Moravče celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti (Odločba MOP 35409-150/2018/13, 11.6.2018),
- Povzetek za javnost
- Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

II. OBMOČJE OPPN

4. člen

(obseg območja OPPN)

- (1) Območje se nahaja severno od šolskega centra Jurija Vege in obsega enoto urejanja iz OPN in sicer MO-03, z namensko rabo CD-druga območja centralnih dejavnosti.
- (2) Ureditveno območje OPPN meri 2,16 ha (21.595 m²) in je natančno določeno v grafičnem delu OPPN. Obsega naslednje zemljiške parcele ali dele parcel, vse k.o. Moravče: 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 113/1, 113/2, 113/3, 114/2, 114/4, 114/5, 115/1, 115/6, 115/7, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 117/11, 951.
- (3) Meja OPPN lahko odstopa od meje enote urejanja prostora, določene v OPN, zaradi natančnejšega merila načrtovanja, ki upošteva geodetske podlage.

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

5. člen

(funkcija območja OPPN)

- (1) Območje prostorskih ureditev, določenih s tem OPPN, je namenjeno športno rekreativnim in parkovnim površinam, kar vključuje izgradnjo večnamenskih športnih igrišč in drugih območij za šport (otoki športa s fitnes oziroma trim napravami, kolesarki poligon ipd.), tribun s stavbama, osrednjim območjem z ureditvami za posedanje in sprostitev, otroškega igrišča, pripadajočih parkirnih površin in izgradnjo povezovalnih poti, ki športni park povezujejo navznoter in navzven.
- (2) Območje OPPN se priključuje na javno cestno omrežje (lokalna cesta; Vegova ulica).

6. člen

(urejevalne enote)

- (3) Območje je glede na predvidene ureditve razdeljeno na urejevalne enote s specifičnimi značilnostmi in določenimi predvidenimi posegi v prostor:
 - Ue1 – območje javnih cest,
 - Ue2 – območje dostopne poti do otroškega vrtca,
 - Ue3 – območje parkirišča s priključkom na lokalno cesto,
 - Ue4 – območje večnamenske športne ploščadi z atletsko stezo in otoki športa oziroma fitnes napravami,
 - Ue5 – tribune s stavbama,
 - Ue6 – območje preostalih športnih igrišč, kolesarskega poligona, parka in zelenih površin.

- (1) Urejevalne enote so natančno locirana in prikazane v grafičnem delu OPPN na listu številka 2.

7. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s soslednjimi območji)

- (1) Območje OPPN leži na severu naselja Moravč, severno od šolskega centra z OŠ Jurija Vege in vrtcem Moravče. Območje OPPN v večjem delu meji na kmetijska zemljišča le v delu južne stranice meji na stavbna zemljišča z namensko rabo CDi območja namenjena dejavnostim izobraževanja, vzgoje in športa.
- (2) Po vzhodnem robu območja poteka lokalna cesta LC 264201 (Vegova ulica). Obravnavano območje se na omenjeno lokalno cesto navezuje na dveh mestih. Ureditvena enota Ue3 s parkiriščem za potrebe športnega parka se na Vegovo ulico priključuje v severnem delu območja in ureditvena enota Ue2 z obstoječo potjo do vrtca Moravče v južnem delu območja.
- (3) Na obravnavanem območju ni državnih oziroma občinskih prostorsko izvedbenih aktov.
- (4) Severni del ureditvenega območja prečka 110 kV daljnovod Trbovlje - Beričevo I. Površine v varovalnem pasu daljnovođa niso namenjene daljšemu zadrževanju ljudi.
- (5) Po vzhodnem robu ureditvenega območja poteka obstoječ sekundarni vodooskrbni distribucijski vod PE-125 in v manjšem delu PE-90. Po južnem robu območja poteka obstoječ sekundarni vodooskrbni distribucijski vod PEHD-63.
- (6) Ob Vegovi ulici, severno od šole se nahaja objekt kulturne dediščine (EŠD 29448), lesen križ z valovito in dekorativno poudarjeno pločevinasto streho. Celotno območje se nahaja v vplivnem območju evidentirane kulturne dediščine EŠD 977 Moravče – Trško naselje (naselbinska dediščina).

8. člen

(posegi izven območja OPPN)

- (1) Posegi izven območja OPPN so dopustni za potrebe izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture, za potrebe priključevanja objektov, ki so znotraj območja OPPN ter ureditev prometnih in interventnih poti ter večnamenskih oz. peš poti.
- (2) Izven ureditvenega območja je dopustno urediti tudi odvajanje padavinske vode z izpustom v obstoječ površinski odvodnik.
- (3) Posegi so dopustni s soglasjem upravljavca posamezne infrastrukture in so prikazani v grafičnem delu OPPN.

9. člen

(razmestitev javnih in drugih skupnih površin)

- (1) Vse površine v območju obravnave so javne.
- (2) Parcelacija in javne površine so prikazane v grafičnem delu OPPN na listu številka 6.

10. člen

(dejavnosti)

- (1) Območje MO-03 je v OPN občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/15) opredeljeno kot območje z namensko rabo CD - druga območja centralnih dejavnosti. Predvidena je izdelava OPPN za ureditev športnih igrišč ter parkovnih in parkirnih površin za potrebe šole in vrtca.
- (2) Območje OPPN je namenjeno dejavnostmi izobraževanja, vzgoje in športa ter rekreacijskim dejavnostim.
- (3) Pogojno dopustna dejavnost je gostinstvo. Pogojno dopustne so tudi druge dejavnosti, če se za to pokaže potreba, vendar ne smejo imeti večjega vpliva na okolje, kot dejavnosti, ki so v območju že dopustne. Pogojno dopustne dejavnosti so dopustne le, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti.
- (4) Območje OPPN ni namenjeno bivanju.

11. člen

(vrste objektov in dopustnih gradenj)

- (1) V ureditvenem območju OPPN so v skladu z določili tega odloka dopustne:
 - gradnje novih objektov,
 - nadzidave in dozidave obstoječih objektov,
 - rekonstrukcije objektov,
 - odstranitve objektov.
- (2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je v ureditvenem območju OPPN dopustna gradnja naslednjih zahtevnih in manj zahtevnih objektov:
 - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
 - 12650 Stavbe za šport
 - 12740 Javne sanitarije
 - 12740 Nadstrešnice
 - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
 - 21122 Samostojna parkirišča
 - 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
 - 24110 Športna igrišča
 - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
 - 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
 - 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena
 - 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
- (3) Dovoljena je tudi gradnja objektov, ki služijo dopolnjevanju osnovne dejavnosti.
- (4) V ureditvenem območju OPPN so:
 - dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo že obstoječim dejavnostim na gradbenih parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo,
 - dopustne gradnje naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije za lastne potrebe,
 - dopustne gradnje komunalnih priključkov, ki niso obvezna infrastruktura v postopku PGD,
 - dopustne postavitve urbane opreme.

IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO – ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE

12. člen

(zasnova območja)

- (1) Zasnovo območja definira predvsem relief, varovalni pas daljnovoda na severu, šolski center na jugu in lokalna cesta na vzhodnem robu.
- (2) Športni park je razdeljen v dva osnovna sklopa (atletska steza z manjšima stavbama in tribunami v vzhodni polovici in preostala športna igrišča v zahodni polovici), ki ju na sredini razmejuje promenadna pot z osrednjo parkovno-tlakovano površino in otroškim igriščem. Primarna povezava med šolskim centrom in športnim parkom je urejena preko dostopne ceste do vrtca in preko tribun. Na severnem robu območja se nahaja parkirišče, ki se priključuje na lokalno cesto, s peš potjo pa je navezano na športni park in šolski center. Športni park obdaja obodna pot. Vzdolž poti po severnem delu območja, ki se navezuje proti vzhodu in zahodu se smiselno razporedijo trim naprave. Trim naprave se lahko umeščajo tudi vzdolž drugih primarnih poti.
- (3) Ureditvena enota Ue1 je namenjena površinam javnih cest.
- (4) Ureditvena enota Ue2 predstavlja območje obstoječe dostopne poti do vrtca. Ključnega pomena je ureditev varnega prečkanja za pešce in poudarjanje povezave med šolskim centrom in športnim parkom, ki se doseže z drugačnim oblikovanjem (tlakovanje, barvni nanos ipd.) na mestih prečkanja.
- (5) V ureditveni enoti Ue3, na severnem robu območja, v varovalnem pasu daljnovoda, se nahaja večje parkirišče s priključkom na lokalno cesto Vegovo ulico.
- (6) V ureditveni enoti Ue4 se uredi

- atletska steza z vsaj 4-steznim tekalnim krogom (200 m),
 - vsaj 4-stezno tekališče (60 m),
 - večnamenska ploščad, kjer je možno igrati košarko, rokomet, nogomet ipd. in možno umestitev kotalkališča
 - zaletišče in doskočišče za skok v daljino,
 - otoke športa s fitnes ali trim napravami (vsaj 10 naprav),
 - znotraj enote Ue4 ali enote Ue6 ali obeh hkrati se uredi površine za igro otrok z otroškimi igrali ter osrednjo parkovno-tlakovano površino, ki je namenjena počitku in posedanju.
- (7) V ureditveni enoti Ue5, ki je tesno navezana predvsem na enoto Ue4 (atletska steza) se uredi:
- tribune za do 300 gledalcev
 - do 2 manjša vkopana objekta za potrebe shranjevanja koles, športne opreme in rekvizitov, garderobe in sanitarije, z možnostjo umestitve gostinske dejavnosti.
- (8) V ureditveni enoti Ue6 so športna igrišča terasasto razporejena po južni polovici enote. Površine ob osrednji poti, ki se navezuje naprej proti zahodu (pokopališče), so namenjene večji tratni površini z avtohtono drevesno zasaditvijo. V ureditveni enoti Ue6 se uredi:
- najmanj eno večnamensko športno igrišče
 - kolesarski poligon (pump track)
 - dopustna je umestitev igrišča za odbojko na mivki in košev za ulično košarko (streetball)
 - večja travna površina
 - znotraj enote Ue6 ali enote Ue4 ali obeh hkrati se uredi površine za igro otrok z otroškimi igrali ter osrednjo parkovno-tlakovano površino, ki je namenjena počitku in posedanju.
- (9) Na celotnem ureditvenem območju se predvidi in celovito načrtuje ureditev brežin in opornih zidov, ureditev poti in zasaditev.
- (10) Z ureditvami je treba omogočiti ustrezne navezave na šolski center, pot ob Drtijščici ter proti pokopališču. Športna igrišča se smiselno navezujejo na šolski center, obstoječe in predvidene objekte ter obstoječo zunanjo ureditev.

13. člen

(pogoji za umeščanje, načrtovanje in oblikovanje stavb)

- (1) V ureditvene območju OPPN, enoti Ue5, se nahajata največ dve stavbi. Namenjeni sta shranjevanju koles, športne opreme in preostalih rekvizitov, garderobam in sanitarijam. V stavbo A je možno umestiti tudi gostinski obrat za pripravo in strežbo jedi ter pijač (kavarna, slaščičarna, bar).
- (2) Stavbi sta enoetažni, maksimalne višine do 5m (merjeno od višinske kote atletske steze). Tlorisni gabarit je omejen z mejo urejevalne enote.
- (3) Stavbi morata biti enostavnih geometrijskih oblik z ravno streho, ki je lahko tudi ozelenjena ali pohodna in podaljšana v nadstrešnico. Stavbi sta delno vkopani v brežino med dostopno cesto do vrtca in atletske steze.
- (4) Fasade morajo biti enotno oblikovane. Morebitne klimatske in tehnične naprave morajo biti oblikovno zastrte in umeščene na najmanj vizualno izpostavljeno mesto.

14. člen

(pogoji za načrtovanje in oblikovanje gradbeno inženirskih objektov in zunanjih površin)

- (1) Ključnega pomena pri urejanju območja je reliefna ureditev, umestitev in ureditev atletske steze s tribunami, smiselna razporeditev preostalih športnih igrišč, parkirišča in vzpostavitev povezav znotraj območja in navzven.
- (2) Atletska steza je orientirana v smeri vzhod zahod. Tekališče atletske steze je izvedeno s sintetično prevleko. Večnamenska ploščad, ki je namenjena košarkarskemu in rokometnemu igrišču je asfaltirana ali utrjeno z drugo primerno maso za športna igrišča. Dopustna je izvedba ne ograjenega kotalkališča.
- (3) Športna igrišča v enoti Ue6 so razporejena v različnih nivojih in se v čim večji možni meri prilagajajo reliefu. Brežine na tem območju se izkoristi za prostore namenjene počitku in spremljanju iger na igriščih

(stopnišča, oporni zidovi, klopi ipd.)

(4) V ureditvene območju, znotraj enote Ue6 se velik del površin nameni odprtim zelenim površinam. Programsko območje z morebitnimi igrali, površinami za igro in zasaditvijo se umešča v vzhodni del enote. V severozahodnem delu se nahaja večja tratna površina brez programskih vsebin.

(5) Otoki športa s fitnes ali trim napravami se umestijo v enoto Ue4. Otoki športa naj bodo delno osenčeni z visokodebelno vegetacijo in opremljeni s klopmi oziroma drugimi ureditvami za počitek.

(6) Otroško igrišče v osrednjem delu je prvenstveno namenjeno šoloobveznim otrokom in le v manjšem delu tudi predšolskim otrokom. V skladu s to usmeritvijo se pripravi nabor igral, ki se umeščajo v osrednji del in sicer v enoto Ue4 ali Ue6, oziroma obe. Otroško igrišče mora biti delno osenčeno in opremljeno s klopmi in pitnikom.

(7) Parkirišče v enoti Ue3 zagotavlja od 60 do 70 PM, je asfaltirano in se priključuje na lokalno cesto Vegovo ulico. Parkirišče se delno osenči z zasaditvijo nižjega drevja, kjer je to mogoče. Območje parkirišča se od območja atletske steze vizualno loči z zasaditvijo grmovnic in nižjega drevja. Pri tem ni dovoljena saditev dreves, ki bi lahko s svojo rastjo ovirala varno obratovanje obstoječega daljnovoda oziroma samo vzdrževanje daljnovoda. Drevesa ne smejo presegati zahtevane varnostne višine oziroma odmika. Območje se vzdržuje z odstranjevanjem morebitne previsoko zrasle in nezaželene vegetacije, pri čemer je treba upoštevati dejanski poves vodnika in relief terena.

(8) Primarne pešpoti (na grafiki) so praviloma peščene in široke najmanj 2,00 m. Na poti pod tribunami in v osrednjem delu športnega parka je treba z izvedbo preprečiti raznos peska na atletsko stezo. Videz morebitnega različnega. Ob poteh se na smiselnih mestih umesti trim naprave in klopi.

(9) Višinske razlike terena se premoščajo z brežinami in nižjimi (do 0,5 m) opornimi zidovi. Brežine morajo biti zatravljene. Oporne zidove do višine 0,5 m se v večji meri izkoristi za posedanje. Pogojno so dopustni oporni zidovi do višine 1 m, če drugačne rešitve zaradi izrabe prostora in smiselnosti zasnove niso možne.

(10) Zunanje površine je potrebno oblikovati skladno namenu, brez grajenih ovir. Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem. Potrebno je oblikovati robove ureditvenega območja OPPN s priključki na obstoječe omrežje javnih cest.

(11) V ureditvenem območju ni dopustna postavitve ograj, razen lovilnih mrež za žoge (mreža oziroma žičnata ograja).

(12) Urbana oprema znotraj območja OPPN mora biti enotno oblikovana.

(13) Zasaditev naj temelji na rabi avtohtone vegetacije. Intenzivnejša zasaditev visokodebelnih dreves je predvidena v enoti Ue5, v osrednjem delu športnega parka (Ue4 in Ue6) ter ob poteh, kjer je to mogoče zaradi varovalnega pasu daljnovoda.

(14) Za ureditveno območje je treba izdelati načrt krajinske arhitekture. Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu Ureditvena situacija, na listu številka 3.1 in 3.2.

15. člen (višinska regulacija)

(1) Pri višinski regulaciji in ureditvi območja je treba upoštevati usmeritve in pogoje iz Geološko geotehničnega poročila za športni park Moravče (Birk I, Center za prometnice in infrastrukturo, 2017).

(2) Teren na območju novega igrišča je nekoliko nižji od končne kote, zato bo tam treba izvesti nasip. Na območju parkirišča in manjših športnih ploščadi se bo izvajal izkop. Obstoječi raščen material ni ustrezen, zato je treba nekaj materiala zamenjati.

(3) Z optimalnim umeščanjem programskih vsebin se je treba v čim večji možni meri izogniti prevelikim posegom v relief ter težiti k izvedbi mehkih reliefnih prehodov, pri čemer je treba obdržati funkcionalnost zasnove, povezav in dostopov.

(4) Kote zunanjih ureditev in uvoznih priključkov, kakor tudi vhodi v stavbe, morajo biti prilagojeni nivoletam dostopnih cest in poti na območju.

16. člen

(usmeritve in pogoji za parkiranje, interventne in manipulativne površine)

- (1) Potrebne intervencijske poti in površine se zagotavlja na območju urejevalnih enot Ue1, Ue2, Ue3 in Ue4. Intervencijske poti morajo biti ustrezno utrjene.
- (2) Na parkirišču v enoti Ue3 se zagotovi od 60 do 70 PM. Parkirišče je asfaltirano in se priključuje na lokalno cesto Vegovo ulico.
- (3) Na ureditvenem območju je treba zagotoviti vsaj 50 parkirnih mest za kolesa v kolesarnici in na zunanjih stojalih za kolesa. Zunanja stojala za kolesa morajo biti smiselno razporejena po ureditvenem območju.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

17. člen (splošna določila)

- (1) Ureditveno območje se priključuje na kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje.
- (2) Športna igrišča, utrjene površine za pešce, dostopi do stavb, primarne poti, parkirni prostori morajo zagotavljati neoviran dostop ter vstop in uporabo stavb za funkcionalno ovirane ljudi.
- (3) Odmiki gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo od sosednjega zemljišča ter vplivi gradnje na sosednje zemljišče morajo biti opredeljeni in obrazloženi v projektni dokumentaciji.
- (4) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega omrežja gospodarske javne infrastrukture je prikazan na grafičnem listu številka 4.

18. člen (ceste)

- (1) Obstoječo javno prometno infrastrukturo na vzhodnem robu ureditvenega območja predstavlja lokalna cesta LC 264201 (Vegova ulica). Med predvidenim športnim parkom in šolskim centrom poteka dostopna cesta do vrtca.
- (2) Območje OPPN se prometno, preko načrtovanega javnega parkirišča za potrebe športnega parka, z novim priključkom priključuje na lokalno cesto LC 264201. Obstoječ priključek na lokalno cesto v južnem delu (dostopna cesta do vrtca) se ohrani.
- (3) Servisni dostop za potrebe občasnega vzdrževanja stavbe A se uredi preko klančine na južnem robu in po poti pod tribunami. Dostop za vsakodnevno dostavo in druga opravila je urejen preko dostopne ceste do vrtca na jugu stavbe A (napajanje iz hrbtni strani).

19. člen (mirujoči promet)

- (1) Površine, potrebne za mirujoči promet so zagotovljene na večjem parkirišču na severnem robu ureditvenega območja, v enoti Ue3.
- (2) Površine za parkiranje se zagotovi znotraj ureditvene enote Ue3. Parkirišče je asfaltirano in zagotavlja od 60 do 70 PM za osebna vozila, od tega so 4 namenjena invalidom. Znotraj enote Ue2 se nahajajo obstoječa parkirna mesta pri vrtcu.

20. člen (kolesarske in peš poti)

- (1) Za območje so poleg prometnega napajanja pomembni predvsem urejeni dostopi za peš in kolesarski promet ter povezave znotraj območja.
- (2) Primarne pešpoti (na grafiki) so praviloma peščene in široke najmanj 2,00 m. V ureditvenem območju ločene kolesarske steze niso predvidene. Kolesarski promet je dovoljen po primarnih poteh

znotraj ureditvenega območja.

(3) Športne površine se s peš prebojem med tribunami varno in učinkovito navezujejo na šolski center. Sekundarna povezava med športnim parkom in šolskim centrom je s klančino vzpostavljena na vzhodnem robu ureditvenega območja.

(4) Vzdolž dostopne ceste do vrtca se na strani športnega parka uredi peš povezava (pločnik v nivoju cestišča z drugačnim tlakovanjem ali ločena steza), ki Vegovo ulico povezuje z obodno primarno peš potjo športnega parka.

(5) V ureditvenem območju se zagotovi navezovanje na predvidene poti proti pokopališču in Drtijščici. Pot v delu kjer prečka ureditveno območje športnega parka poteka severno od atletske steze in preostalih športnih igrišč, kjer se naveže na poljsko pot proti pokopališču in je del širše poti naselja Moravče.

21. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Preko dela območja OPPN poteka 110 kV daljnovod Trbovlje-Beričevo I. Širina varovalnega pasu poteka od osi voda 15 metrov na vsako stran.

(2) Neposredno ob predvidenem parkirišču oziroma priključku na lokalno cesto se nahaja stojno mesto SM 80 z enojno nosilno izolatorsko verigo. Višina stebra SM 80 je 31,08 m, višina do glave stebra SM 80 je 22,28 m. Najmanjša višina spodnjega faznega vodnika do kote terena na območju predvidenega OPPN je 15 m. Daljnovodni steber je treba zavarovati pred naletom vozil.

(3) Varovalni pas daljnovoda spada v območje I. varnostne stopnje. V skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) je v območju varovalnega pasu s soglasjem pristojnega sistemskega operaterja možna umestitev predvidenega parkirišča, javnih poti, cestnega priključka na javno občinsko cesto, poljskih, sprehajalnih poti in trimskih stez.

(4) Ob gradnji se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti faznim vodnikom ne smejo približati na manj kot 3 m pri 110 kV napetosti.

(5) Upoštevati je treba potek ozemljitve daljnovoda. Kjer bodo dela križala ozemljila je treba opraviti kontrolne meritve ozemljitvene upornosti in izdelati poročilo. Ozemljitveni sistem daljnovoda in ozemljitveni sistem predvidenih objektov (kovinske in žičnate ograje, nosilci javne razsvetljave, betonska armatura ipd.) morajo biti ločeni.

(6) Izvajalcu prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov mora biti omogočen neoviran dostop do daljnovoda in vseh stojnih mest. Lastnik nepremičnine mora skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti.

(7) Posegi v koridorju daljnovoda ne smejo ovirati delovanja in vzdrževanja daljnovoda. Za vse posege na območju varovalnega pasu daljnovoda je treba pridobiti soglasje njegovega upravljavca. V varovalnem pasu daljnovoda je prepovedano deponiranje materiala.

(8) Območja športnega parka se priključi na NN elektroenergetsko omrežje z izvedbo kablovoda oziroma elektro kabselske kanalizacije. Zgradi se nov NN vod iz predvidene transformatorske postaje 20/0,4 kV Moravče DSO, parc. št. 99/18, k.o. Moravče.

(9) Tehnični pogoji in parametri priklopa objektov se izvedejo v skladu s soglasjem za priključitev.

(10) Vsi zemeljski vodi, ki bodo potekali pod voznimi površinami oziroma bodo križali komunalne vode, se uvlečejo v njim namenjeno kabselsko kanalizacijo s kabselskimi jaški ustreznih dimenzij.

(11) Elektroenergetsko infrastrukturo je treba projektno obdelati v skladu s smernicami, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo.

(12) Dopustna so odstopanja od v grafičnem delu OPPN (list 4) predvidenih potekov tras in naprav elektroenergetske infrastrukture, če so pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove prostorske umestitve.

22. člen

(javna razsvetljava)

- (1) Znotraj ureditvenega območja ni obstoječega omrežja javne razsvetljave.
- (2) Ureditveno območje se opremi z javno razsvetljavo, razen Ue6, kjer razsvetljava ni nujna.
- (3) Javna razsvetljava se napaja iz predvidenega nizkonapetostnega voda. Uporabi se tehnologije za redukcijo moči in krmiljenje svetlobnih virov, ki je ločeno od javne razsvetljave v preostalih delih naselja.
- (4) Predvidi se uporaba modernih svetlobnih teles in napajanja, reguliranega preko sistema, ki dopušča večstopenjsko intenzivnost osvetlitve, kar omogoča prihranke pri porabi električne energije in pripomore k minimalnemu svetlobnemu onesnaževanju okolja.
- (5) Nove ureditve se izvedejo v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji predmetnega nosilca urejanja prostora.

23. člen

(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

- (1) Znotraj ureditvenega območja ni obstoječega telekomunikacijskega omrežja. Izgradnja oziroma dograditev omrežja v območju OPPN ni predvidena.

24. člen

(vodovod)

- (1) Po delu vzhodnega roba ureditvenega območja (parc. št. 115/7, 115/6, 113/2; k.o. Moravče) poteka sekundarni vodooskrbni distribucijski vod PE 125. Po delu južnega roba območja (parc. št. 115/6, 115/7, 116/6, 117/11, 116/8; k.o. Moravče) poteka sekundarni vodooskrbni distribucijski vod PE 63.
- (2) Objekti in stavbe znotraj ureditvenega območja OPPN se s samostojnim vodovodnim priključkom priključujejo na obstoječe vodovodno omrežje, vod PE 125.
- (3) Vodovodni priključek mora biti zaključen z vodomernim jaškom, ki mora biti lociran na gradbeni parceli čim bližje javnemu vodovodu.
- (4) Na vodovodnem omrežju ni dovoljeno postavljati fiksnih objektov in ograj. Zagotovljen morajo biti predpisani odmiki od vodov. Širina varovalnega pasu znaša 3 m, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda.
- (5) Za potrebe novih ureditev v območju OPPN se javno vodovodno omrežje dogradi z novimi vodovodnimi vodi, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4, oziroma v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.
- (6) Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati občinske predpise s področja načrtovanja, gradnje in upravljanja javnega vodovoda.
- (7) Za izgradnjo vodovodnega omrežja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev ter soglasje k projektu v fazi izdelave projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Mesto priključitve in vse ureditve se izvedejo v skladu s pridobljenimi smernicami in pogoji predmetnega nosilca urejanja prostora.

25. člen

(hidrantno omrežje)

- (1) V neposredni bližini območja poteka javno hidrantno omrežje, najbližji hidrant je od območja oddaljen 85 m. Interno hidrantno omrežje šole in vrtca se nahaja južno od ureditvenega območja. V neposredni bližini zgornjega vrtca sta dva zunanja hidranta. Razdalja od najbližjega hidranta do stavbe A je 30 m in do stavbe B 78 m.
- (2) Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

26. člen

(odpadna kanalizacija)

- (1) Znotraj ureditvenega območja ni obstoječega kanalizacijskega omrežja. Obstoječe kanalizacijsko

omrežje (mešani sistem) se nahaja jugovzhodno od ureditvenega območja OPPN v sklopu stanovanjskega naselja (parcela št. 102/1, k.o. Moravče).

- (2) Na ureditvenem območju OPPN se zgradi ločen sistem odpadne in padavinske kanalizacije.
- (3) Ureditveno območje (stavba A) se s samostojnim kanalizacijskim priključkom priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje vod B 300 – MS, ki poteka jugovzhodno od obravnavanega območja (parc. št. 102/1; k.o. Moravče)
- (4) Zagotovljen morajo biti predpisani odmiki od vodov. Širina varovalnega pasu znaša 3 m, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda.
- (5) Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati občinske predpise s področja načrtovanja, gradnje in upravljanja javne kanalizacije.
- (6) Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja mora investitor pridobiti soglasje za priključitev ter soglasja k projektu v fazi izdelave projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
- (7) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/2012, 98/2015) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015).
- (8) Za potrebe novih ureditev v območju OPPN se javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne vode dogradi z novimi kanalizacijskimi vodi, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4, oziroma v skladu s pridobljenimi smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.

27. člen

(padavinska kanalizacija)

- (1) Znotraj ureditvenega območja OPPN ni obstoječega ločenega kanalizacijskega sistema odvajanja padavinskih vod.
- (2) Ponikanje padavinske vode na ureditvenem območju ni možno. Za potrebe odvajanja padavinskih odpadnih vod se zgradi ločeno omrežje padavinske kanalizacije z izpustom ustrezno prečiščene padavinske vode v obstoječ površinski odvodnik (melioracijski jarek) na parceli št. 2174, k.o. Moravče.
- (3) Izpust padavinske kanalizacije v površinski odvodnik se primerno oblikuje ter zavaruje tako, da je preprečena možnost erozije. Izpustna glava kanala mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko.
- (4) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. Sistem čiščenja padavinskih vod s parkirišča in utrjenih površin je lahko centralen (za zadrževalnikom) ali s posameznimi lovilci olj. V vsakem primeru morajo biti lovilci olj skladni s standardom SIST EN 858-2.
- (5) K rešitvi odvajanja padavinskih vod mora investitor pridobiti soglasje za priključitev ter soglasja k projektu v fazi izdelave projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
- (6) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47/05).
- (7) Omrežje se gradi kot je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu 4. Upošteva se ugotovitve iz Geološko geotehničnega poročila za športni park Moravče (Birk I, Center za prometnice in infrastrukturo, 2017).

28. člen

(odstranjevanje odpadkov)

- (1) Znotraj ureditvenega območja se predvidi prostor za namestitev zabojnikov za odlaganje embalaže, ostalih odpadkov in bioloških odpadkov. Odjemna mesta morajo biti urejena v nivoju dovozne ceste, dostopna komunalnim smetarskim vozilom.
- (2) Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane opreme.

- (3) Zabojniki za odlaganje frakcij – papir in steklo se umestijo v enoto Ue3, ob priključku na parkirišče. Omogočen mora biti pristop s smetarskim vozilom.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

29. člen (ohranjanje narave)

- (1) Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, Natura 2000 območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

30. člen (ohranjanje kulturne dediščine)

- (1) Na območju OPPN se nahajajo naslednja območja evidentirane kulturne dediščine:
- Memorialna dediščina Moravče – Razpelo v bližini šole (EŠD 29448)
 - vplivno območje naselbinske dediščine Moravče – Trško naselje (EŠD 977)
- (2) V ureditveno območje naj se ustrezno vključi razpelo v bližini šole.
- (3) Pred sprejetjem prostorskega akta je treba pridobiti mnenje Ministrstva, s katerim se ugotovi sprejemljivost predlaganih rešitev v predlogu prostorskega akta iz vidika varstva kulturne dediščine.

31. člen (varstvo tal, vode in podtalnice)

- (1) Območje OPPN ne leži na vodovarstvenem območju. Na območju je evidentiran manjši vodotok.
- (2) Zaradi bližine evidentiranih vodotokov je potrebno s strokovno podlago preveriti ali objekti na vodotokih prevajajo Q100 in ali povzročajo preplavljanje območja. V kolikor so v strokovnih podlagah predvideni omilitveni ukrepi se le te izvede.
- (3) Območje obravnave pokriva erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Pri izvedbi ukrepov v območju urejanja je treba upoštevati usmeritve in pogoje iz Geološko geotehničnega poročila za športni park Moravče (Birk I, Center za prometnice in infrastrukturo, 2017) Geološko geotehnično poročilo definira sestavo in nosilnost tal, pogoje gradnje za parkirišče za osebna vozila, dostopnih poti in večnamenskih športnih ploščadi:
- sondažni izkopi so pokazali, da se na obravnavanem območju nahaja predvsem meljna glina debeline > 1,2 m. Talne vode niso prisotne v nobenem od sondažnih izkopov.
 - potrebno je redno vzdrževanje sistemov odvodnjavanja, sicer bodo poškodbe nastale prej, kot je projektno obdobje.
- (4) Vse padavinske vode morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47/05) in v skladu s 27. členom tega odloka.
- (5) V času gradnje in izvajanja dejavnosti je na področju varstva tal in podtalnice treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:
- preprečiti je treba raztresanje oziroma razlivanje gradbenih materialov,
 - preprečiti je treba spiranje gradbenih materialov v tla,
 - vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi,
 - v primeru nezgod je treba predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev ter preprečiti izliv nevarnih snovi v okolje,
 - po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje postavljene provizorije in ostanke začasnih deponij, ter vse z gradnjo prizadete površine ustrezno krajinsko urediti.
- (6) V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne

pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.

(7) Parkirna površina mora biti utrjena, omejena z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.

(8) Med običajnim obratovanjem na območju OPPN, ob upoštevanju pogojev s področja upravljanja z vodami, izvedbo potrebnih omilitvenih ukrepov, ustrezni ureditvi tal območja in posamezne dejavnosti, ne bo pomembnih vplivov na tla, vode in vodni režim.

32. člen

(zrak)

(1) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

- vlaženje materialov, nezaščitenih površin in transportnih poti v vetrovnem in suhem vremenu,
- preprečevanje raznosa materialov z gradbišča,
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine,
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču,
- redno vzdrževanje in pravilno delovanje vozil in gradbene mehanizacije.

33. člen

(hrup)

(1) Območje OPPN je opredeljeno v III. območje varstva pred hrupom.

34. člen

(odpadki v času gradnje)

(1) Pri izvajanju gradenj v ureditvenem območju OPPN je potrebno upoštevati predpise s področja ravnanja z odpadki.

(2) Za ravnanje z odpadki, ki nastanejo v času gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

35. člen

(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja)

(1) Osvetljevanje območja se zmanjša na najnižjo raven oziroma se območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje.

(2) Ob upoštevanju predpisov s področja določanja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja je treba upoštevati še naslednje usmeritve:

- Svetila naj bodo nepredušno zaprta, popolnoma zasenčena z ravnim zaščitnim steklom, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico.
- Uporabi se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru. Neprimerne so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrna sejalke ter LED sijalke.
- Med 23:00 in 5:00 uro se zmanjša osvetljenost vseh površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost (oni 22 in 6 uro zjutraj), razen v primeru prireditve, ko se izklopi najkasneje 1 uro po prireditvi.
- V času izven obratovanja objektov naj se pripadajočega parkirišča ne osvetljuje, prav tako naj se v tem času ne osvetljuje reklamnih panojev.

36. člen

(elektromagnetno sevanje)

(1) Stavbe, v katerih se stalno ali začasno zadržujejo ljudje, morajo biti načrtovane izven elektroenergetskih koridorjev.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

37. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

- (1) Na območju obravnave ni opredeljenih območij poplav, poplavne nevarnosti ali območij poplavnih dogodkov. Območje obravnave pokriva erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi.
- (2) Pri izvedbi ukrepov v območju urejanja je treba upoštevati usmeritve in pogoje iz Geološko geotehničnega poročila za športni park Moravče (Birk I, Center za prometnice in infrastrukturo, 2017) Geološko geotehnično poročilo definira sestavo in nosilnost tal, pogoje gradnje za parkirišče za osebna vozila, dostopnih poti in večnamenskih športnih ploščadi.
- (3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda.
- (4) Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 1991-4) je treba zagotoviti skladnost z zahtevami predpisov s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov.
- (5) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem stavb je treba zagotoviti odpornost na porušitev, pri čemer je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,200 g.

38. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

- (1) Na območju je dopustna postavitve stavb, ki se v skladu s predpisi uvrščajo med požarno manj zahtevne objekte.
- (2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – »zasnova požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
- (3) Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene in urejene v skladu s predpisi. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3,00 m. Poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.
- (4) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s SIST DIN 14090.
- (5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.
- (6) Pri projektiranju območja je treba upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana z možnostjo širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Zagotoviti je treba vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Minimalna potrebna količina vode se določi v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

39. člen

(načrt parcelacije)

- (1) Obstoječe parcelno stanje je prikazano v grafičnem delu OPPN na listu številka 2.
- (2) Meje urejevalnih enot so določene v grafičnem delu tega načrta.
- (3) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN na listu številka 6.
- (4) Urejevalna enota Ue1 predstavlja gradbeno parcelo javne ceste in enota Ue2 gradbeno parcelo

dostopne ceste do vrtca.

(5) Dopustna je delitev parcel za potrebe gradnje objektov in omrežij gospodarske infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje. Dopustna je delitev parcel za izvedbo posameznih etap gradnje.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

40. člen (etapnost gradnje)

(1) Ureditve v območju OPPN se lahko gradijo etapno.

X. VELIKOST DOPUSTNIH Odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

41. člen (velikosti dopustnih odstopanj)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. S takšnimi odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na območju OPPN. S takšnimi odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja prostora, na katere se odstopanja nanašajo.

(2) Odstopanja od zakoličbene situacije ceste so +1,0/-1,0 m.

(3) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. Dopustne so tudi delne inčasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen (hramba in vpogled)

OPPN je skupaj s prilogami na vpogled na Občini Moravče.

43. člen (začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče.

OBČINA MORAVČE

Občinski svet

Št. zadeve: _____

Moravče: _____

Župan Občine

Moravče

Martin Rebolj